

OPERATING INSTRUCTIONS - EN



**THE
BIG
TIME!**

QUANTUM



CALIBER NO: JS05/15/25

STOPWATCH FUNCTION: SMALL SECOND HAND

BATTERY: SR621SW

TIME MEASUREMENT UP TO 29min 59 sec

A) DISPLAYS AND BUTTONS

A) DISPLAYS AND BUTTONS


B) SETTING THE TIME

C) SETTING THE DATE

D) USING THE STOPWATCH

E) STOPWATCH RESET

A) DISPLAYS AND BUTTONS



B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the Normal position.



C) SETTING THE DATE

2. Turn the crown clockwise to set the date.

* If the date is set between the hours of around

9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.

3. After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

[Measuring time with the stopwatch]

D) USING THE STOPWATCH


This stopwatch is able to measure and display time in 1/1 second united up to maximum of 30 minutes.

Stopwatch will stop automatically after running continuously for 30 minutes.

1. Press button "A" to start the stopwatch.

2. The stop watch can be started and stopped each time button "A" is pressed.

3. Pressing button "B" resets the stopwatch and stopwatch minute and second hands return to their Zero positions.



E) STOPWATCH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the stopwatch second & minute hand does not return to the Zero position.

1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.

2. Press the button "A" to set the stopwatch second hand forward.

Press the button "B" to set the stopwatch second hand back.

* The stopwatch minute hand is synchronized with stopwatch second hand.

* The stopwatch second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button "A" or "B".

3. Once the both hands been zeroed, reset the time and return the crown to its normal position.

OPERATING INSTRUCTIONS - DE

A large, bright yellow diagonal shape, resembling a stylized arrow or a thick line, pointing from the top-left towards the bottom-right. It is positioned behind the main title text.

**THE
BIG
TIME!**

QUANTUM




KALIBER-NR. JS05/15/25 MESSFUNKTION DER STOPPUHR: ZEITMESSUNG DES KLEINEN SEKUNDENZEIGERS BIS ZU

29 Minuten 59 Sekunden

BATTERIE: SR621SW

- A) DISPLAYS UND KNÖPFE
- B) EINSTELLUNG DER ZEIT
- C) EINSTELLUNG DES DATUMS
- D) VERWENDUNG DER STOPPUHR
- E) RÜCKSTELLUNG DER STOPPUHR

A) DISPLAYS UND KNÖPFE



B) EINSTELLUNG DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.



C) EINSTELLUNG DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
* Falls Sie das Datum zwischen den Stunden um ca. 9:00 p.m. (abends) bis 1:00 a.m. (morgens) einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag vielleicht nicht.
3. Nachdem Sie das Datum (den Kalendertag) eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

D) VERWENDUNG DER STOPPUHR

Diese Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen, und zwar bis zu 30 Minuten.

Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist. [Messen der Zeit mit der Stoppuhr]

1. Drücken Sie Knopf "A", um die Stoppuhr zu starten.
2. Mit jedem Drücken von Knopf "A" wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt.
3. Durch Drücken von Knopf "B" wird die Stoppuhr zurückgestellt, und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf ihre NULL-Positionen zurück.



E) RÜCKSTELLUNG DER STOPPUHR (EINSCHLIESSLICH NACH DEM AUSTAUSCHEN DER BATTERIE)

Dieses Verfahren sollte ausgeführt werden, wenn der Minuten- und der Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die Null-Sekunden-Position zurückkehren.

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
2. Drücken Sie den Knopf "A", um den Sekundenzeiger der Stoppuhr vor zu stellen. Drücken Sie den Knopf "B", um den Sekundenzeiger der Stoppuhr zurück zu stellen.

* Der Minutenzeiger der Stoppuhr wird mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert.

* Sie können den Sekundenzeiger der Stoppuhr schnell vorstellen, indem Sie Knopf "A" oder "B" gedrückt halten.

3. Sobald Sie die Zeiger auf Null zurückgestellt haben, setzen Sie die Zeit zurück, und drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

OPERATING INSTRUCTIONS - TR



**THE
BIG
TIME!**

QUANTUM

KRONOMETRE FONKSİYONU: 29 dakika 59 saniyeye
KADAR KÜÇÜK SANİYE İBRELİ ZAMAN ÖLÇÜMÜ
PİL: SR621SW

- A) GÖSTERGELER VE BUTONLAR
B) SAAT AYARI
C) TARİH AYARI
D) KRONOMETRE KULLANIMI
E) KRONOMETREYİ SIFIRLAMA
A) GÖSTERGELER VE BUTONLAR

